

## Filozofie našich odborníků LOBA – On Top!

# „On Top“ znamená:

- ▶ Specializace na povrchovou úpravu: lakování, olejování, voskování, čištění a péče.
- ▶ Přední pozice v oblasti výzkumu a vývoje. Nejvyšší kvalita a bezpečnost zpracování.
- ▶ Přidaná hodnota v oblasti služeb a servisu: poradenství, školení a praktická pomoc při otázkách v oblasti použití.

## Historie značky LOBA

- 2016 – LOBA je ve více než 60 zemích kompetentním partnerem v oblasti udržování kvality parketových, dřevěných a korkových podlah.
- 2015 – Výstavba nového logistického a školícího centra.
- 2012 – Inovace v oblasti lakování parket: LOBACURE systém impregnace UV laky přímo na místě instalace.
- 1995 – Společnost LOBA vytváří nový doposud nedosažený standard svým dvousložkovým systémem lakování parket na vodní bázi.
- 1959 – LOBA vytváří celosvětově první kompaktní systém tepelné izolace pod značkou Dryvit®.
- 1952 – Do výrobního programu je zahrnut vývoj, výroba a prodej laků a barev.
- 1922 – Založena společnost „VereinigteWachswarenfabriken AG Hornung und Dr. Fisher“.



## LIKOR

Výhradní distributor:

LiKOR, s.r.o.

Mírové náměstí 1585 | 263 01 Dobříš | Česká republika  
tel.: 602 356 661 | info@likor.cz | www.likor.cz

Výrobce:

Loba GmbH Co. KG

Leonberger Strasse 56-62 | 712 54 Ditzingen | Německo

Tel.: +49 7156 357-0 | Fax.: +49 7156 357-211

E-mail: service@loba.de | www.loba.de



## Tabulka vhodnosti použití základních laků LOBADUR

Druh dřeviny	WS EasyPrime		HS 2K Intensive	2K Invisible Protect
	válečkem	špachtlí	HS 2K Intensive Color	
Javor kanadský	+	+	+	+
Javor evropský	+	+	+	+
Akát	o	-	+	o
Akát pařený	o	-	+	o
Bříza	+	+	+	+
Hrušeň	-	-	o	-
Buk pařený	+	-	o	o
Buk přírodní	+	+	+	+
Dub bílý	+	+	+	+
Olše	+	o	+	+
Jasan	+	+	+	+
Smrk	+	+	+	+
Kaštan	+	+	+	+
Borovice	+	-	+	+
Třešeň	+	-	+	o
Třešeň evropská	+	-	+	o
Modřín	o	-	+	o
Ořech evropský	+	-	+	o
Olivovník	+	-	+	o
Dub kouřový	+	-	+	o
Dub červený	+	+	+	+
Jilm	+	o	+	o

## Tabulka vhodnosti použití olejů LOBASOL

Druh dřeviny	Markant	HS Akzent 100 oil	HS 2K Impact Oil	HardwaxOil EcoPlus
Javor kanadský	+	+	+	+
Javor evropský	+	+	+	+
Akát	o	+	+	+
Akát pařený	o	+	+	+
Bříza	+	+	+	+
Hrušeň	-	o	o	o
Buk pařený	+	+	+	+
Buk přírodní	+	+	+	+
Dub bílý	+	+	+	+
Olše	+	+	+	+
Jasan	+	+	+	+
Smrk	+	+	+	+
Kaštan	+	+	+	+
Borovice	+	+	+	+
Třešeň	o	+	+	+
Třešeň evropská	o	+	+	+
Modřín	+	+	+	+
Ořech evropský	o	+	+	+
Olivovník	o	+	+	+
Dub kouřový	o	+	+	+
Jilm	+	+	+	+

+ Použití bez omezení.

o Použití může být problematické. Před použitím nutná konzultace s firmou LOBA.

- Použití se nedoporučuje.

Kompletní seznam, včetně exotických dřevin, naleznete na [www.likor.cz](http://www.likor.cz) či [www.loba.de](http://www.loba.de).



## LOBACURE

Laky tvrzené UV zářením

## LOBADUR

Laky na vodní bázi

## LOBASOL

Oleje a vosky na podlahy

## LOBACARE

Pečující a čisticí prostředky

## LOBATOOL

Nářadí a příslušenství

# Přehled výrobků

## DVOUSLOŽKOVÝ VRCHNÍ LAK 2K Supra



Dvousložkový polyuretanový lak na vodní bázi zesílený keramickými částicemi pro dřevěné podlahy. Pro extrémně namáhané povrchy. Mimořádně vysoká odolnost proti otěru. Vhodný pro parkety, dřevěné a korkové podlahy, linoleum a PVC. Dosahuje dynamického součinitele smykového tření podle DIN 18032 pro sportovní povrchy.

Varianty: matný, polomatný



## DVOUSLOŽKOVÝ VRCHNÍ LAK 2K Invisible Protect



Ochrana povrchu poslední generace na vodní bázi. Nanáší se ve dvou vrstvách bez použití základního laku navozuje pocit neošetřené podlahy. Druhá možnost aplikace je v kombinaci se základním lakem HS 2K Intensive nebo HS 2K Intensive color pro zvýraznění kresby dřeva. Pro vysoce zatěžované povrchy. Excelentní chemická odolnost. Je vhodný pro parkety, dřevěné a korkové podlahy. Protiskluzné vlastnosti podle BGR 181 a DIN 51130, posuzovaná skupina R9.



## DVOUSLOŽKOVÝ VRCHNÍ LAK 2K Duo



Dvousložkový polyuretanový lak na vodní bázi pro dřevěné podlahy a parkety. Určený pro vysoce zatěžované povrchy. Excelentní mechanická a chemická odolnost. Protiskluzné vlastnosti dle BGR 181.

Varianty: Extra matný, matný, polomatný, lesklý, Anti-slip R9, Anti-slip R10



## DVOUSLOŽKOVÝ VRCHNÍ LAK 2K Ultra 2.0



Dvousložkový polyuretanový lak na vodní bázi pro elastické podlahové krytiny. Pro intenzivní namáhání. Vhodný pro krytiny z linolea, PVC, CV a designové krytiny. Vhodný také pro nevulkanizované podlahové granuláty (EPDM) a podlahové krytiny ošetřené z výroby materiálem PU, pokud to výrobce krytiny schválí a doporučuje. Dosahuje dynamického součinitele smykového tření podle DIN 18032 pro sportovní povrchy.

Varianta: Extramatný



## JEDNOSLOŽKOVÝ VRCHNÍ LAK WS EasyFinish



Jednosložkový polyuretan-akrylátový vrchní lak na vodní bázi pro dřevěné podlahy. Určený pro vysokou zátěž. Lak je vhodný pro parkety, dřevěné a korkové podlahy. Porovnatelný s dvousložkovými laky. Polomatná varianta dosahuje dynamického součinitele smykového tření pro sportovní povrchy dle DIN 18032 v kombinaci s přípravkem péče o podlahy LOBACARE® SportCare.

Varianty: Matný, polomatný, lesklý



## JEDNOSLOŽKOVÝ VRCHNÍ LAK WS Viva



Jednosložkový lak na vodní bázi pro dřevěné podlahy určený pro střední zátěž. Lak je vhodný pro parkety a dřevěné podlahy. Snadná a bezpečná aplikace.

Varianty: Matný, polomatný



## JEDNOSLOŽKOVÝ VRCHNÍ LAK WS Life



Jednosložkový lak na vodní bázi pro dřevěné podlahy určený pro střední zátěž. Výrobek je vhodný pro parkety a dřevěné podlahy. Dobrá plnivost. Dobrý poměr cena/výkon.

Varianty: Polomatný, lesklý



## ZÁKLADNÍ LAK WS EasyPrime



Polyuretan-akrylátový základní lak na vodní bázi pro dřevěné podlahy. Nanáší se válečkem nebo špachtlí. Vhodný téměř pro všechny druhy evropských a exotických dřevin a také pro sportovní a víceúčelové povrchy. Redukuje slepování bočních hran při použití vodních laků. Je charakteristický vynikající plnivostí, dobře se slévá a nezanechává stopy po válečku.



## ZÁKLADNÍ LAK HS 2K Intensive<sup>A.T.</sup> HS 2K IntensiveColor<sup>A.T.</sup>



Dvousložkový základní lak na olejové bázi s vysokým podílem pevných částic. Po nanesení vrchního laku kombinuje vzhled olejované a odolnost lakované podlahy. Skvělým a snadným způsobem zvýrazňuje kresbu dřeva a vyzdvihuje jeho přirozenou barvu. Zamezuje efektu slepování bočních hran. Ideální pro listnaté dřeviny s hrubými póry (dub, jasan), ale je určen téměř pro všechny druhy evropských a exotických dřevin. Jednoduché nanášení pomocí válečku na oleje. Barevné varianty lze vzájemně míchat.

Varianty: Transparentní + barvy viz níže



## OLEJ PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ HS 2K ImpactOil HS 2K ImpactOil Color



Přírodní dvousložkový olej s vysokým podílem pevných částic. Zvýrazňuje přirozenou krásu dřeva a současně umožňuje dosáhnout excelentní odolnosti povrchu. Vhodný k prvotní impregnaci dřevěných podlah s normální až extrémně vysokou zátěží. Lze jej použít i do místností, které jsou vystaveny vyšší vlhkosti, jako jsou koupelny či wellness. Transparentní varianta tohoto oleje stačí nanést válečkem v jedné vrstvě a povrch je po 12 hodinách pochozí. Barevné varianty lze mezi sebou libovolně míchat.

Varianty: Transparentní + barvy viz níže



## OLEJ PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ HardwaxOil EcoPlus



Moderní generace olejů s obsahem přírodních tvrdých vosků pro dřevěné podlahy. Zvýrazňuje přirozenou krásu dřeva. Vzhledem k velmi dobré schopnosti penetrovat ochrání povrch dřeva proti nečistotám a vlhkosti, ale póry zůstanou otevřené, aby mohlo dřevo „dýchat“. Stačí nanést pouze v jedné vrstvě válečkem. Vhodný i pro dětské dřevěné hračky, splňuje požadavky dle DIN EN 71-3. Protiskluzné vlastnosti dle BGR 181.

## OLEJ PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ Markant MarkantColor



Olej na bázi přírodních olejů a tvrdých vosků vytváří na povrchu dřeva tenký film, který je odolný proti otěru, vlhkosti a nečistotám. Jemně zvýrazňuje kresbu dřeva. Je vhodný pro parkety, dřevěné a korkové podlahy. Transparentní varianta splňuje protiskluzné vlastnosti dle BGR 181 a DIN 51130, posuzovaná skupina R10. Barevné varianty pro barvení parket a dřevěných podlah jsou prioritně vhodné pro listané dřeviny s hrubými póry (dub, jasan). Barvy lze mezi sebou libovolně míchat.

Varianty: Transparentní + barvy viz níže




## OLEJ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ Deck&Teak Oil Deck&Teak Oil Color



Speciální olej na bázi rostlinných olejů s UV ochranou pro venkovní dřevěné povrchy. Zvýrazňuje přirozenou krásu dřeva a velmi dobře penetruje. Je vhodný pro dřevěné terasy, stropy, zahradní nábytek a jiné dřevěné venkovní předměty. Splňuje protiskluzné vlastnosti dle BGR 181 a DIN 51130, posuzovaná skupina R10. Vhodný i pro dětské dřevěné hračky, splňuje požadavky dle DIN EN 71-3.

Varianty: Transparentní + barvy viz níže



# TMELY

## SPÁROVACÍ TMEL WS EasyFillPlus



Rychleschnoucí jednosložkový tmel na vodní bázi pro tmelení parket a dřevěných podlah. Vhodný pro všechny druhy dřevin. Mimořádná stálobarevnost i u exotických druhů dřevin. Zabraňuje odlupování laku. Nízká spotřeba, vysoká vydatnost.

## SPÁROVACÍ TMEL Fugenkittlösung



Rychleschnoucí jednosložkový tmel na rozpouštědlové bázi pro tmelení parket a dřevěných podlah. Mimořádná stálobarevnost i u exotických druhů dřevin. Zabraňuje odlupování laku. Velmi dobrá brousitelnost.



## PEČUJÍCÍ PŘÍPRAVKY V6 Finish



Přípravek o péči pro podlahy na polyuretanové bázi určený k permanentní ochraně lakovaných podlah. Je vhodný pro ošetření lakovaných parket, dřevěných a korkových podlah, linolea, PVC, neglazovaného kamene a jiných voděodolných povrchů. Je ideální pro péči o podlahy s vysokou zátěží jako jsou nákupní centra a supermarkety. Je extrémně odolný proti šmouhám od obuvi.

Varianty: Matný, lesklý

## PEČUJÍCÍ PŘÍPRAVKY ParkettOilPro



Intenzivní pečující olej určený k dodatečné impregnaci olejovaných podlah. Díky vysokému podílu oleje navrací i velmi vybledlým olejovaným podlahám jejich původní vzhled už při jednom použití. Přípravek lze použít i k opravám lokálních vad. Udržuje protiskluzné vlastnosti olejovaných podlah.

Varianty: Transparentní, bílý

## ČISTÍCÍ A PEČUJÍCÍ PŘÍPRAVKY ParkettSoap



Mýdlový přípravek na vodní bázi. Vhodný k šetrnému, ale intenzivnímu čištění olejovaných a voskovaných podlah. Důkladně a šetrně čistí a zároveň vytvoří ochranou vrstvu. Odstraňuje odolné nečistoty a zbytky vosků. Intenzivní čištění umožňuje snadnou renovaci olejovaných podlah bez broušení.

Varianty: Transparentní, bílý

## PŘÍPRAVKY PRO HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ Deck&Teak Refresh



Speciální přípravek pro hloubkové čištění a obnovu zašedlých a špinavých venkovních dřevěných podlah jako jsou terasy a balkony a také dřevěný zahradní nábytek. Obnovuje přirozenou barvu dřeva, brání vzniku kapek na povrchu. Umožňuje provést čištění bez broušení. Výrobek je biologicky odbouratelný a tím je optimální pro venkovní použití.

Jeho nanášení představuje ideální úpravu před aplikací nové vrstvy oleje Deck&Teak oil.

## PŘÍPRAVKY PRO HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ CareRemover



Čistící prostředek na silně znečištěné podlahy a pro odstranění starých vrstev prostředků běžné údržby. Málo pěnění, ředí se vodou a má neutrální pH. Vhodný pro voděodolné povrchy jako jsou lakované dřevěné a korkové podlahy, linoleum, pvc a guma.

# LOBA HOME

*Nová řada přípravků vysoké kvality pro snadnou a ekonomickou péči o podlahy v domácnosti. Tyto přípravky kombinují profesionální zkušenosti z oblasti péče a ochrany podlah a jednoduchost nezbytnou pro běžné domácí používání. Při jejich aplikaci nepotřebujete žádné speciální znalosti či nářadí. Přípravky této řady byly vyvinuty pro rychlou a intenzivní údržbu dřevěných podlah a ostatních voděodolných povrchů. Jen naneste, vytřete a je hotovo!*

## ČISTÁ PODLAHA



Čistá podlaha nabízí optimální péči a ochranu pro Vaši podlahu. Čistící prostředek nové řady přípravků s příjemnou vůní je vhodný pro všechny lakované, olejované, vinylové a ostatní hladké voděodolné povrchy. V závislosti na koncentraci roztoku jej lze použít buď pro běžné mytí nebo pro intenzivní čištění. Je šetrný k životnímu prostředí, pH neutrální. Z jedné lahve získáte 100 l čistící směsi.

## OCHRANA PODLAHY Pro lakované povrchy



Tento ochranný prostředek je určený pro běžnou i intenzivní péči o lakované povrchy. Čistí a pečuje v jednom kroku. Snadno se nanáší, je šetrný k životnímu prostředí a chrání podlahu před opotřebením a vlhkostí. Pro pravidelnou péči o podlahu jej stačí jednou týdně přidat do vody na vytírání.

## OCHRANA PODLAHY Pro olejované podlahy



Tento ochranný prostředek je určený pro běžnou i intenzivní péči o olejované povrchy. Čistí a pečuje v jednom kroku. Snadno se nanáší, je šetrný k životnímu prostředí a chrání podlahu před opotřebením a vlhkostí. Pro pravidelnou péči o podlahu jej stačí jednou týdně přidat do vody na vytírání.

## OCHRANA PODLAHY Pro pvc, vinyl a linoleum



Tento ochranný prostředek je určený pro běžnou i intenzivní péči o povrchy z pvc, vinylu a linolea. Čistí a pečuje v jednom kroku. Snadno se nanáší, je šetrný k životnímu prostředí a chrání podlahu před opotřebením a vlhkostí. Pro pravidelnou péči o podlahu jej stačí jednou týdně přidat do vody na vytírání.

## SprayMop sada



Praktický mop s integrovaným rozprašovačem speciálně vyrobeným pro vytírání parket, dřevěných a korkových podlah. Rychlé a snadné použití, není potřeba kbelík. Čistící přípravek se snadno nanese na podlahu pomocí zmáčknutí páčky na rukojeti mopu. Jeho nanášení je rovnoměrné a díky kvalitnímu mopu nezůstává na podlaze žádná zbytečná vlhkost.

## Refill



Čistící koncentrát pro přípravu 4 litrů čistící směsi do rozprašovače SprayMopu.